

广东维中检测技术有限公司

报告编号: TR2004164

委托单位: 广东粤海饲料集团股份有限公司

委托单位地址: 湛江市霞山区彩虹路22号

检测类型: 皂行香委托检测(挥发性、吸毒)

编 制: 欧丽君

报告编号:TR2004164

1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

185

检测结果:合格

185



Report No.

Page of

样品名称: 有组织废气

Name of sample

检测结果:

Test results

单位浓度: mg/m^3 ; 排放速率: kg/h ; 标干流量: Nm^3/h 。

采样点	标干流量	颗粒物排放浓度	颗粒物排放速率
45# 除臭工艺废气监测点	64433	<20	0.644
	55896	<20	0.559
	71468	<20	0.720
	64099	<20	0.641
	—	120	40
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		
备注	1、分析样品完好; 2、数据按前标计算,检测浓度低于检出限或最低检出浓度,按最低检出浓度的一半计算所得; 3、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		

采样点	标干流量	颗粒物排放浓度	颗粒物排放速率
45# 除臭工艺废气监测点	64433	<20	0.644
	55896	<20	0.559
	71468	<20	0.720
	64099	<20	0.641
	—	120	40
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		
备注	1、分析样品完好; 2、数据按前标计算,检测浓度低于检出限或最低检出浓度,按最低检出浓度的一半计算所得; 3、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		

采样点	标干流量	颗粒物排放浓度	颗粒物排放速率
45# 除臭工艺废气监测点	64433	<20	0.644
	55896	<20	0.559
	71468	<20	0.720
	64099	<20	0.641
	—	120	40
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		
备注	1、分析样品完好; 2、数据按前标计算,检测浓度低于检出限或最低检出浓度,按最低检出浓度的一半计算所得; 3、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		

采样点	标干流量	颗粒物排放浓度	颗粒物排放速率
45# 除臭工艺废气监测点	64433	<20	0.644
	55896	<20	0.559
	71468	<20	0.720
	64099	<20	0.641
	—	120	40
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		
备注	1、分析样品完好; 2、数据按前标计算,检测浓度低于检出限或最低检出浓度,按最低检出浓度的一半计算所得; 3、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		

采样点	标干流量	颗粒物排放浓度	颗粒物排放速率
45# 除臭工艺废气监测点	64433	<20	0.644
	55896	<20	0.559
	71468	<20	0.720
	64099	<20	0.641
	—	120	40
参照标准	广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		
备注	1、分析样品完好; 2、数据按前标计算,检测浓度低于检出限或最低检出浓度,按最低检出浓度的一半计算所得; 3、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段		

附：工业企业厂界环境噪声检测点位示意图



备注：“▲”表示工业企业厂界环境噪声检测点位。

二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》GB 153-2017	3mg/m ³
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》GB 15693-2014	3mg/m ³
颗粒物	《环境空气颗粒物（PM ₁₀ 和PM _{2.5} ）的测定 重量法》GB 3095-2012	
氨	《环境空气氨（NH ₃ ）的测定 纳氏试剂分光光度法》GB 18881-2002	
氟化物	《环境空气氟化物的测定 离子色谱法》GB 18881-2002	
苯并[a]芘	《环境空气苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》GB 18881-2002	
多环芳烃	《环境空气多环芳烃的测定 高效液相色谱法》GB 18881-2002	
重金属	《环境空气重金属的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》GB 18881-2002	
挥发性有机物	《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管-气相色谱法》GB 18881-2002	
半挥发性有机物	《环境空气半挥发性有机物的测定 吸附管-气相色谱法》GB 18881-2002	
电子天平	BL104	
多功能声级计	35.0	
工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	dB(A)
噪声		dB(A)