

中科

CAS Testi



202019125174

委托单位

受测单位

样品类别

报告类别

报告编号

报告日期

本报告由中科

地址：广东省

邮编：524018

传真：0759-3

电话：0759-32

公司网址：http

报告

Sei

企

ent

荣

荣

水、

A

-03

2月

湛江

川太

org

Experimental Test Rep

废水

2021/12/

25
下
司
火
采
不

金沙

金沙

司
火
处
采
不

金沙

金沙

金沙

金沙

测
点
号
108
表
期
测
点
号
45
测
点
号
8
测
点
号
5
测
点
号
20
测
点
号
0707
测
点
号
765
测
点
号
排
放
浓
度

期
况
煤
108
表
期

测
点
号
45
测
点
号
8
测
点
号
5
测
点
号
20
测
点
号
0707
测
点
号
765
测
点
号
排
放
浓
度

测
点
号
8
测
点
号
5
测
点
号
20
测
点
号
0707
测
点
号
765
测
点
号
排
放
浓
度

测
点
号
20
测
点
号
0707
测
点
号
765
测
点
号
排
放
浓
度

测
点
号
0707
测
点
号
765
测
点
号
排
放
浓
度

测
点
号
排
放
浓
度

[illegible]

共 11 页
IJ211220-03

空气检测结果


2. 温度: $1 \sim 24^{\circ}\text{C}$, 大气压: $1 \sim 101.325 \text{ kPa}$
 3. 风速: $1.3 \sim 1.5 \text{ m/s}$, 天气状况: 晴天
 4. 综合采样器 2050 型、轻便型
 5. 气压计/LTP-202


目	样品编号	限值
颗粒物	ZJ21120802-FQ01	1.0
	ZJ21120802-FQ05	1.0
	ZJ21120802-FQ09	1.0
颗粒物	ZJ21120802-FQ02	1.0
	ZJ21120802-FQ06	1.0
	ZJ21120802-FQ10	1.0
颗粒物	ZJ21120802-FQ03	1.0
	ZJ21120802-FQ07	1.0
	ZJ21120802-FQ11	1.0
颗粒物	ZJ21120802-FQ04	1.0
	ZJ21120802-FQ08	1.0
	ZJ21120802-FQ12	1.0

按照《排污许可证》（编号：XXXXXXXXXX）中规定的排放限值执行。
 准《大气污染物排放标准》（GB XXXX-XXXX）中规定的排放限值。
 无组织排放监控浓度限值。
 图详见第X部分。

Q) 即广东省《大气污染物排放限值》（第二）

***** 接下一页





第 8 页

测日期

报告编号

07/s

07/s

2

1/12/08

况：晴

：晴

、轻便

Legend

风

向风速

测值

标准

8.2

值

昼

8.8

0.9

1.5

准》

测值

65

65


65

65

*

2348-2007

》 (HJ)



声 明

有限公司（
逢章无效。

告（全部

起十五天

真实性和

托方同意

票、法院可

时间、特

的方法和

进行更改

还原报告；

申请。经本

告。

1. 本报告由中科检测技术服务（
2. 本报告无本公司检验检测专用章
3. 本报告无审核人、批准人签字无
4. 本报告更改无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复
6. 本报告人对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报
8. 委托方对其送检样品及信息的准
9. 本公司对报告的相关信息保密，
10. 于法律、法规、判决、裁定（包括
11. 本报告得出的数据或结论是基于
- 份、性能或质量进行的描述，采
- 得出不同的结论。
- 由于本公司的原因导致需要对报
- 改报告产生的费用，委托方向本
- 更改的，委托应当向本公司提
- 委托方承担，委托方向本公司交