



20201912
25174

委托

受测

样品

报告

报告

报告

本报告

地址:

邮编:

传真:

电话:

公司网

第一部分

委托单位:	松江区
单位地址:	上海市松江区
联系人:	周
受测单位:	松江区
采样地址:	松江区
采样日期:	2022/11/03
报告日期:	2022/11/22
检测类别:	环境
☐ 环境质量	
样品类别:	废水

（松江）有限公司
Zhanjiang) Co., Ltd.
则报告
Test Report

第 2 页
报告编号: 2211
22-06

联系电话: 13696184389

检测日期: 2022/11/03~2022/11/16

批准日期: 2022/11/22

页 *****

检测点位

锅炉废气
处理后采
样口

备注

检测点位

锅炉尾气
排放处理
后排放口

备注

第三部分

采样人员
环境检测

采样设备

检测人员:

后组

斗毫、

环境

西北

恒温

制能

检测点

厂界上风
参照点

厂界下风
监控点

厂界下风
监控点

厂界下风
监控点

备注

总

总

总

总

1、即气

2、

45

第四部分：废水检测：

采样人员：杨贺、陈武州

检测人员：全宇雄、许康

样品状态：ZJ22111004-F
ZJ22111004-F
ZJ22111004-F

检测项目	单
pH 值	无
汞	m
砷	m
铅	mg
镉	mg
备注	1、“N

检测点位示意



第六部分：分析

类别	检测项
有组织废气	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物
	苯及其化合物
	烟气黑度(林格曼黑度)
无组织废气	总悬浮颗粒物
废水	pH值
	汞
	砷
	铅
	镉

编制：12

报

称/

天平

分之

5SDZ

动燃

式仪

动燃

式仪

动燃

式仪

动燃

式仪

光光

852

烟望

201

2

重

2.2

公平

之

3DZ

计

光

520

光

50

E3

光

50

E3

光

50

E3

光

50

E3

1. 本报告由中
2. 本报告无本
3. 本报告无审
4. 本报告涂改增
5. 未经本公司书
6. 本报告仅对测
7. 对下报告若有
8. 委托方对其送
9. 本公司对报告
10. 于法、法规、
11. 本报告得出的
12. 份、性能或质
13. 得出不同的结
14. 由于本公司的
15. 改报告产生的
16. 更改的, 委托
17. 委托方承担,